

OSBORN
PRO



Individuelle
Handelskonzepte

OSBORN
INTERNATIONAL



OSBORN PRO

Sets & Verpackung

Spitzenprodukte brauchen eine angemessene Verpackung - OSBORN liefert Ihnen alle Rund-, Topf- und Kegelbürsten in vertriebsstarken Sets mit perfekter Ausstattung:

Kennzeichnung - komplett!

Alle Verpackungen sind mit einem Barcode versehen - keine Probleme bei Lagerbewegungen und an der Kasse beim Verkauf.

Produktinfo - umfassend!

Durch produktgerechte Sichtfenster kann der Kunde sich umfassend über Produktdetails und Warenqualität informieren - weitere Produktbeschreibungen und wichtige Sicherheitshinweise befinden sich auf jeder Verpackung.

Verkaufsförderung - professionell!

Zur OSBORN PRO Serie erhalten Sie attraktive Display-Kartons zur Präsentation von Promotion-Artikeln - die Bestückung ist individuell gestaltbar.

Verpackung - funktional!

Alle PRO Sets sind mit einer praktischen Euro-Lochaufhängung ausgestattet und passen damit in alle handelsüblichen Verkaufsregal-Systeme.

Präsentation - optimal!

OSBORN-Produkte verfügen über eine optimierte Verpackung in Bezug auf Größe und Stabilität. So lassen sich große Mengen ohne Beschädigung stapelweise lagern und der Umsatz pro m² Verkaufsfläche spürbar steigern.

Mit der verkaufsoptimierten PRO Set-Serie von OSBORN bieten Sie Ihren Kunden Qualitätsprodukte auf höchstem Niveau.



OSBORN Privat Label

Individuelle Sets & Konzepte

Möchten Sie eine besondere Zielgruppe ansprechen und eine bestimmte Produktserie einmal ganz anders präsentieren? Mit den individuellen Set-Lösungen von OSBORN ist das überhaupt kein Problem.

Mit der Verpackung auffallen!

Nach Ihren Vorstellungen entwickeln wir individuelle Verpackungslösungen und verschaffen Ihrer Verkaufspalette von OSBORN-Produkten einen ganz besonderen Auftritt.

Abnahmemenge - soviel Sie brauchen!

Die OSBORN PRO Sets können wir Ihnen nicht nur individuell, sondern auch in wirtschaftlichen Abnahmemengen liefern.

Flexibilität gehört zum Geschäft!

Unsere Logistik versorgt Sie just-in-time mit dem optimalen Warenvolumen und dem benötigten Produkt-Mix.

Unsere Erfahrung können Sie nutzen!

Sprechen Sie mit unseren erfahrenen Produkt- und Verkaufsberatern. Wir empfehlen Ihnen die passende Sortimentsstruktur für Ihre Kundschaft.

Sonderfälle und Aktionen sind gut!

Planen Sie eine Verkaufsaktion für eine spezifische Zielgruppe oder haben Sie ein besonderes Anforderungsprofil bei Ihren Kunden festgestellt? Wir reagieren sofort und stellen Ihnen ein individuelles Bürstensortiment zusammen.

OSBORN ist offen für Ihre individuellen Wünsche und liefert Ihnen auch ausgefallene Set-Lösungen für den zusätzlichen Verkaufserfolg.



OSBORN Konzept

Verkaufswände & Warenkörbe

Seit über 100 Jahren ist Osborn International Experte für die Herstellung und den Vertrieb von Bürstwerkzeugen. Die über diesen langen Zeitraum gesammelten Erfahrungen sind weltweit einzigartig und stehen Ihnen zur Verfügung.

Mit unserem internationalen Firmennetzwerk verfügen wir über einen globalen Marktüberblick und können so neue Entwicklungen schnell erkennen und auf allen Märkten innerhalb kurzer Zeit umsetzen. Unser umfassendes Produktsortiment lässt keine Wünsche offen und internationale Fertigungsstandorte sichern uns ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

Das 4.500 m² umfassende vollautomatische Hochregal-lagersystem in Burgwald / Deutschland ermöglicht schnell-

ste Auslieferungen innerhalb Zentral-Europas. Weitere Läger im europäischen In- und Ausland sichern hohe Lieferbereitschaft und unterstützen ihr internationales Wachstum. Das spart Ihnen Lagerkosten, dennoch sind Sie hochflexibel.

Unsere Vertriebsprofis beraten Sie gern bei der Entwicklung Ihres individuellen Vertriebskonzepts. Zielgruppenorientiert bestimmen wir mit Ihnen das erfolgreichste Produktsortiment und eine attraktive Warenpräsentation am Point Of Sale.

Nur wenn Ihr Kunde sich mit dem Produktsortiment identifizieren kann werden wir gemeinsam Erfolg haben.

*Rufen Sie uns gleich an und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit einem unserer Vertriebsprofis:
0049 (0) 64 51 588 0*



OSBORN Kompetenz

Erfahrung & Information

Ständige Erweiterung und Innovation unseres Produktsortiments sichern Ihnen das permanente Interesse Ihrer Kundschaft. Unser weltweit aktives Vertriebsnetzwerk ist immer auf der Suche nach neuen Lösungen und Entwicklungen in der Oberflächenbearbeitung.

Wir stehen in ständigem Kontakt mit Endverbrauchern und bekommen so ein direktes Bild vom Markt und seinen Anforderungen. Dem entsprechend entwickeln wir Produktneuheiten und Verkaufsaktionen.

Die regelmäßige Durchführung von Verkaufsaktionen hat sich als äußerst wirksam erwiesen. Umsatzsteigerungen von bis zu 100% sind dadurch im Bereich des Möglichen.

Schulungen Ihres Verkaufspersonals liegen uns ebenso sehr am Herzen. Fachwissen bildet heute ein wichtiges Unter-


scheidungsmerkmal zum Wettbewerb. Ihre Mitarbeiter müssen sich in allen Produktbereichen perfekt auskennen, um Ihre Unternehmen als marktführend zu repräsentieren.

Deshalb laden wir regelmäßig zu Workshops ein. Wer praktische Erfahrungen mit den Werkzeugen hat kann sich optimal auf die Bedürfnisse der Anwender einstellen. Der Kunde spürt sofort, wer schon einmal selbst mit einem Werkzeug gearbeitet hat oder wer sich nur mal den Herstellerkatalog angeschaut hat.

Nur wer ständig in Bewegung bleibt und sich konsequent Weiterentwickelt kann mit den sich ständig wechselnden Anforderungen des Marktes schritt halten.

Mit OSBORN International als Ihr kompetenter Partner werden Sie den Ansprüchen des Marktes immer einen Schritt voraus sein.

Bürsten für Werkbankschleifer



Rundbürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Universelle Bürsten für alle mittelschweren Bürstarbeiten. Mehrreihige Bürsten sind aufgrund ihrer Arbeitsbreite optimal für das Bearbeiten großflächiger Teile geeignet.

							Stahldraht				
Maße [mm]			Bohrung*[mm]		max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,30 mm Best.-Nr.				
D	A	T	B min.	B max.				R			
125	22	30	20	30	6.000	1	9902-532 162				
150	30	29	31,75	50,80	6.000	1	9902-544 162				
178	32	38	31,75	50,80	6.000	1	9902-554 162				
200	30	38	31,75	80	4.500	1	9902-566 162				


*Andere Bohrungen auf Anfrage!

Wichtig! Ein besonderer Vorteil für den universellen Einsatz, ist die jeder Bürste beigefügte Auswahl an Bohrungsreduzierstücken.

75 - 125 mm: 20 mm = 1/2"; 20 mm = 5/8"

150 - 200 mm: 31,75 mm = 13mm; 31,75 mm = 15 mm; 31,75 mm = 16 mm; 31,75 mm = 19 mm; 31,75 mm = 20 mm; 31,75 mm = 7/8"; 31,75 mm = 1"


Bürsten für Winkelschleifer



Rundbürsten, gezopfter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Bürsten für extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Wir haben für die jeweiligen Anwendungen die optimale Zopfrichtung vorgesehen.

							Stahldraht		Stahldraht			
Maße [mm]			Bohrung [mm]		max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,35 mm Best.-Nr.	0,50 mm Best.-Nr.				
D	A	T	B min.	B max.					G	Adapter		
115	12	23	22,2		12.500	1	0002-631 131	0002-631 151				
115	12	23			12.500	10	0402-631 131	0402-631 151				
125	13	28	22,2		12.500	1	6152-631 131	2202-631 151				
125	13	28			21.500	10	1402-631 131	1402-631 151				
178	13	42	22,2		12.500	1	0002-653 131	0002-653 151				




Rundbürsten, Cordwire

Einsatzbereich allgemein	Reinigen, Entlacken, Entrosten, Entschlacken
Einsatzbereich speziell	Aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen.

							Cordwire				
Maße [mm]			Gewinde G	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,27 mm Rusticord Best.-Nr.					
D	A	T									
100	12	20	M14x2,0	12.000	1	2802-522 051					
115	12	28	M14x2,0	12.000	1	2812-522 051					


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Topfbürsten, gezopfter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen.


					Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 12 Stück		
Maße [mm]		Gewinde G	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,50 mm	0,35 mm	0,50 mm		
D	T				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.		
65	20	M14x2,0	12.500	1	0002-608 151	0002-608 331	8902-608 151		



Topfbürsten, gezopfter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen.

					Stahldraht	Rostfreier Stahldraht			
Maße [mm]		Gewinde G	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,50 mm	0,35 mm			
D	T				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
75	20	M14x2,0	11.000	1	0008-608 152				
80	20	M14x2,0	8.500	1	0002-608 153	0002-608 333			
100	20	M14x2,0	8.500	1	0002-608 154				
120	20	M14x2,0	6.500	1	0002-608 155				




Topfbürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Mattieren, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Bürstenwerkzeug für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen, z.B. Entfernen von Flugrost.

					Stahldraht	Rostfreier Stahldraht			
Maße [mm]		Gewinde G	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,50 mm	0,30 mm			
D	T				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
60	21	M14x2,0	12.500	1	0002-613 161	0002-613 361			
75	23	M14x2,0	12.500	1	0002-613 162	0002-613 362			
80	25	M14x2,0	8.500	1	0002-613 163	0002-613 363			
100	30	M14x2,0	8.500	1	0002-613 164				
125	30	M14x2,0	8.500	1	0002-613 165				


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Kegelbürsten, gezopfter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Vielseitig einsetzbar für schwere Reinigungsarbeiten. Ideal bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen aufgrund ihrer kegeligen Form.

Maße [mm]				Gewinde G	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht		Stahldraht im Displaykarton Inhalt 12 Stück	
D	A	T	0,50 mm Best.-Nr.				0,50 mm Best.-Nr.			
100	22	13		M10x1,5	12.500	6	7102-622 151	8912-622 151		
100	22	13		M14x2,0	12.500	6	7002-622 151	8902-622 151		
115	20	15		M14x2,0	12.500	6	7002-632 151	8902-632 151		




Kegelbürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Aufräumen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Vielseitig einsetzbar für schwere Reinigungsarbeiten. Ideal bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen aufgrund ihrer kegeligen Form.

Maße [mm]				Gewinde G	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht		Stahldraht im Displaykarton Inhalt 12 Stück	
D	A	T	0,30 mm Best.-Nr.				0,30 mm Best.-Nr.			
100	20	10		M10x1,5	12.500	6	7012-512 161	8913-512 161		
100	20	10		M14x2,0	12.500	6	7002-512 161	8903-512 161		

Bürsten für Bohrmaschinen




Rundbürsten, gezopfter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen von Schweißnähten
Einsatzbereich speziell	Bürsten für extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten.

Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht		Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück	
D	T	A				0,50 mm Best.-Nr.	0,35 mm Best.-Nr.		
75	18	12	6	20.000	6	7202-611 151	36 Stück: 8902-611 151		


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Werkzeugbürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Aufräumen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen, blanke homogene Oberflächen
Einsatzbereich speziell	Der kleine Durchmesser ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

							Stahldraht	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück	Rostfreier Stahldraht	Messingdraht
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,30 mm Best.-Nr.	0,30 mm Best.-Nr.	0,30 mm Best.-Nr.	0,20 mm Best.-Nr.	
D	T	A								
70	15	18	6	15.000	6	7602-506 162	8902-506 162	7002-506 362	7002-506 542	




Rundbürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Bürsten mit mittlerer Besatzdichte, für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder Grat mit effektivem Ergebnis.

							Stahldraht	Stahldraht	Messingdraht
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	grob Best.-Nr.	fein Best.-Nr.	fein Best.-Nr.	
D	T	A							
50	10	7	6	4.500	6	7003-600 221	7003-600 211		
60	13	9	6	4.500	6	7003-600 321	7003-600 311		
75	16	15	6	4.500	6	7003-600 421	7003-600 411	7023-600 451	
100	22	12	6	4.500	6	7003-600 521	7003-600 511		

							Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36/12 Stück	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36/12 Stück	Messingdraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	grob Best.-Nr.	fein Best.-Nr.	fein Best.-Nr.	
D	T	A							
50	10	7	6	4.500	1	36 Stück: 8903-600 221	36 Stück: 8903-600 211		
60	13	9	6	4.500	1	36 Stück: 8903-600 321	36 Stück: 8903-600 311		
75	16	15	6	4.500	1	36 Stück: 8904-600 421	36 Stück: 8904-600 411	36 Stück: 8903-600 451	
100	22	12	6	4.500	1	12 Stück: 8904-600 521	12 Stück: 8904-600 511		




Rundbürsten, gewellter Draht, kunststoffgebunden

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Vorteile dieser Bürste sind: TÜV geprüft, garantiert 10fache Standzeit, kein Drahtbruch.

							Vermessingter Stahldraht	Verm. Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,30 mm Best.-Nr.	0,30 mm Best.-Nr.	
D	T	A						
63	8	20	6	15.000	6	7002-911 941	8902-911 941	
76	8	26	6	15.000	6	7002-911 951	8902-911 951	


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Rundbürsten, Schleifborste Aluminiumoxyd

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen, Strukturieren von Holz
Einsatzbereich speziell	Der Besatz passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche anzugreifen. Ständig neu freigesetztes Schleifkorn sorgt für eine konstante Abtragsleistung.


						Schleifborste		Schleifborste		Schleifborste im Displaykarton Inhalt 36/12 Stück		Schleifborste im Displaykarton Inhalt 36/12 Stück	
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	rot, Korn 80 Best.-Nr.		blau, Korn 180 Best.-Nr.		rot, Korn 80 Best.-Nr.		blau, Korn 180 Best.-Nr.	
D	T	A				7802-600 491		7182-600 491		36 Stück: 0894-600 491		36 Stück: 1894-600 491	
75	16	10	6	15.000	6	7802-600 491		7182-600 491		36 Stück: 0894-600 491		36 Stück: 1894-600 491	
100	23	10	6	15.000	6	7802-600 591		7182-600 591		12 Stück: 0894-600 591		12 Stück: 1894-600 591	



Fächerbürsten, Schleifborste Aluminiumoxyd

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen, Strukturieren von Holz
Einsatzbereich speziell	Der Besatz passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche anzugreifen. Ständig neu freigesetztes Schleifkorn sorgt für eine konstante Abtragsleistung.


						Schleifborste		Schleifborste		Stahldraht im Displaykarton Inhalt 12 Stück		Stahldraht im Displaykarton Inhalt 12 Stück	
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	rot, Korn 80 Best.-Nr.		blau, Korn 180 Best.-Nr.		rot, Korn 80 Best.-Nr.		blau, Korn 180 Best.-Nr.	
D	T	A				7801-401 912		7811-401 912		0892-401 912		1892-401 912	
100	25	20	6	3.500	5	7801-401 912		7811-401 912		0892-401 912		1892-401 912	



Strukturierbürste, Cordwirebesatz

Einsatzbereich allgemein	Strukturieren von Holz
Einsatzbereich speziell	Cordwire = vermessingter Stahldraht, gebündelt; sehr gut geeignet für hohen Abrieb auf Weich- und Hartholz (Ausbürsten der weichen Jahresringe)

						Cordwire		Cordwire im Displaykarton Inhalt 8 Stück					
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,25 mm Best.-Nr.		0,25 mm Best.-Nr.					
D	T	A				7003-507 061		8903-507 061					
80	25	35	8	4.000	5	7003-507 061		8903-507 061					




Topfbürsten, gezopfter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen.

						Stahldraht		Stahldraht im Displaykarton Inhalt 24 Stück					
Maße [mm]			Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,50 mm Best.-Nr.		0,50 mm Best.-Nr.					
D	T	A				7004-608 151		8904-608 151					
60	23		6	6.000	6	7004-608 151		8904-608 151					

Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!




Topfbürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entstauben, Entrosten, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Bürsten mit mittlerer Besatzdichte für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Farbe, Rost, Zunder, Verkrustungen oder Grat mit effektivem Ergebnis.

Maße [mm]		Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht	Stahldraht	Messingdraht
D	T				grob Best.-Nr.	fein Best.-Nr.	fein Best.-Nr.
50	17	6	4.500	6	7003-600 821	7003-600 811	7023-600 851
75	20	6	4.500	6	7003-600 921	7003-600 911	


Maße [mm]		Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36/24 Stück	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36/24 Stück	Messingdraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück
D	T				grob Best.-Nr.	fein Best.-Nr.	fein Best.-Nr.
50	17	6	4.500	1	36 Stück: 8904-600 821	36 Stück: 8904-600 811	36 Stück: 8903-600 851
75	20	6	4.500	1	24 Stück: 8904-600 921	24 Stück: 8904-600 911	



Topfbürsten, gewellter Draht, kunststoffgebunden

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Vorteile dieser Bürste sind: TÜV geprüft, garantiert 10fache Standzeit, kein Drahtbruch.

Maße [mm]		Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Vermessingter Stahldraht
D	T				0,30 mm Best.-Nr.
50	15	6	15.000	6	7002-930 821




Topfbürsten, Schleifborste Aluminiumoxyd

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen, Strukturieren von Holz
Einsatzbereich speziell	Der Besatz passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche anzugreifen. Ständig neu freigesetztes Schleifkorn sorgt für eine konstante Abtragsleistung.

Maße [mm]		Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Schleifborste	Schleifborste	Schleifborste im Displaykarton Inhalt 36/24 Stück	Schleifborste im Displaykarton Inhalt 36/24 Stück
D	T				rot, Korn 80 Best.-Nr.	blau, Korn 180 Best.-Nr.	rot, Korn 80 Best.-Nr.	blau, Korn 180 Best.-Nr.
50	17	6	4.500	6	7802-600 891	7182-600 891	36 Stück: 0894-600 891	36 Stück: 1894-600 891
75	23	6	4.500	6	7802-600 991	7182-600 991	24 Stück: 0894-600 991	24 Stück: 1894-600 991


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Pinselfürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Aufräumen, Entgraten, Entlacken, Entschlacken, Entzundern, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Überschußgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen.


								Stahldraht	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück		
Maße [mm]				Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	grob Best.-Nr.	grob Best.-Nr.			
D	T	K	L								
17	25	15	45	6	4.500	8	7002-509 162				
25	30	24	50	6	4.500	8	7002-509 163	8902-509 163			
30	35	29	50	6	4.500	8	7002-509 164				



Pinselfürsten, gewellter Draht, kunststoffgebunden

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Vorteile dieser Bürste sind: TÜV geprüft, garantiert 10fache Standzeit, kein Drahtbruch.

								Vermessingter Stahldraht			
Maße [mm]				Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	0,30 mm Best.-Nr.				
D	T	K	L								
17	24	16	43	6	15.000	8	7002-930 902				
24	23	23	43	6	15.000	8	7002-930 907				
31	23	29	43	6	15.000	8	7002-930 912				




Pinselfürsten, Schleifborste Aluminiumoxyd

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Der Besatz passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche anzugreifen. Ständig neu freigesetztes Schleifkorn sorgt für eine konstante Abtragsleistung.

								Schleifborste	Schleifborste	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 36 Stück
Maße [mm]				Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	rot, Korn 80 Best.-Nr.	blau, Korn 180 Best.-Nr.	rot, Korn 80 Best.-Nr.	blau, Korn 180 Best.-Nr.	
D	T	K	L								
25	25	22	50	6	4.500	8	7812-509 913	7802-509 913	0894-509 913	1894-509 913	

Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!

Rohrbürsten, gewellter Draht



Einsatzbereich allgemein	Rohrreinigung, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Zylindrische Rohrbürste mit 2-fach oder 4-fach Drehdraht. Reinigung von Kondensatoren und Siederohren.

Maße [mm] D	Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht	
				0,30 mm Best.-Nr.	Stahldraht im Displaykarton Inhalt 24 Stück 0,30 mm Best.-Nr.
16	6	4.500	8	7002-809 116	8902-809 116
25	6	4.500	8	7002-809 125	8902-809 125
32	6	4.500	8	7002-809 132	8902-809 132

Multipacks für Bohrmaschinen



"Do-It-Yourself"-Bürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Reinigen
Inhalt: 36 Stück	12 Rundbürsten (6x 0008-600 421, 3x 0003-600 511, 3x 0008-600 522) 18 Topfbürsten (3x 0003-600 811, 6x 0008-600 821, 3x 0003-600 911, 6x 0008-600 921) 6 Pinselbürsten (6x 0008-509 164)

Maße [mm] D	Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht	
				0,20 - 0,30 mm Best.-Nr.	
Divers	6	4.500	1	0002-600 004	



"Do-It-Yourself"-Bürsten, gewellter Draht

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Reinigen
Inhalt: 36 Stück	26 Rundbürsten (10x 0008-600 221, 10x 0008-600 321, 6x 0008-600 421) 10 Topfbürsten (10x 0008-600 821)

Maße [mm] D	Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Stahldraht	
				0,20 - 0,30 mm Best.-Nr.	
Divers	6	4.500	1	8904-600 001	

Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Sicherheitsbürsten, gewellter Draht, kunststoffgebunden

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Inhalt: 48 Stück	12 Rundbürsten (7002-911 941) 12 Topfbürsten (7002-930 821) 24 Pinselbürsten (7002-930 907)

Maße [mm] D	Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Vermessingter Stahldraht 0,30 mm Best.-Nr.
Divers	6	15.000	1	8902-600 002




Sicherheitsbürsten, gewellter Draht, kunststoffgebunden

Einsatzbereich allgemein	Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entschlacken, Entzundern, Reinigen
Inhalt: 36 Stück	12 Rundbürsten (7002-911 934) 12 Pinselbürsten (7002-930 902) 12 Pinselbürsten (7002-930 912)

Maße [mm] D	Schaft-Ø mm	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Vermessingter Stahldraht 0,30 mm Best.-Nr.
Divers	6	15.000	1	8902-600 004

Schleifmittel




Schleiflamellenteller

Einsatzbereich allgemein	Schleifen, Entlacken, Entstauben, Entrosten, Entzundern, Glätten
Einsatzbereich speziell	Schleiflamellenteller mit Zirkonkorund erzielen eine besonders hohe Zerspanleistung und eignen sich hervorragend für die Edelstahlbearbeitung.

Maße [mm] D	Bohrung [mm] B	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Zirkonkorund Korn 40 Best.-Nr.	Zirkonkorund Korn 60 Best.-Nr.	Zirkonkorund Korn 80 Best.-Nr.
115	22,2	13.300	10	7003-003 114	7003-003 116	7003-003 118

Maße [mm] D	Bohrung [mm] B	max. min ⁻¹	Stand. Verp.	Normalkorund Korn 60 Best.-Nr.	Normalkorund Korn 80 Best.-Nr.
115	22,2	13.300	10	7013-003 118	7013-003 111


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Fächerschleifer

Einsatzbereich allgemein	Schleifen, Entgraten, Entlacken, Entrosten, Entzundern, Glätten
Einsatzbereich speziell	Fächerschleifer eignen sich für die Oberflächenbearbeitung von fast allen Bauteilen aus Stahl, NE-Metallen, Holz und Hartkunststoffen.

				Aluminiumoxyd	Aluminiumoxyd	Aluminiumoxyd im Displaykarton Inhalt 30/20 Stück	Aluminiumoxyd im Displaykarton Inhalt 30/20 Stück
Maße [mm]		Schaft-Ø	max. Stand.	Korn 60	Korn 120	Korn 60	Korn 120
D	A	mm	min ⁻¹	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
40	15	6	17.000	6	7063-004 015	7123-004 015	30 Stück: 8903-004 015
50	20	6	14.000	6	7063-005 020	7123-005 020	30 Stück: 8903-005 020
60	30	6	11.000	6	7063-006 030	7163-006 030	20 Stück: 8903-006 030




Fächervliesseleifer

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entrosten, Entzundern, Glätten, Mattieren
Einsatzbereich speziell	Fächervliesseleifer eignen sich für die Oberflächenbearbeitung. Sie erzeugen auf allen Metalloberflächen ein Schlibbild hoher Dichte.

				Aluminiumoxyd	Aluminiumoxyd im Displaykarton Inhalt 30/20/8 Stück		
Maße [mm]		Schaft-Ø	max. Stand.	grob	grob		
D	A	mm	min ⁻¹	Best.-Nr.	Best.-Nr.		
50	20	6	14.000	6	7083-305 020	30 Stück: 8903-305 020	
60	30	6	11.000	6	7083-306 030	20 Stück: 8903-306 030	
80	30	6	8.000	6	7083-308 030	8 Stück: 8903-308 030	

Handbürsten



Handstielbürsten, gewellter Draht


universelle Ausführung

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entrosten, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Bürstenrücken aus starker Stahlschiene mit handlichem Kunststoffgriff. Für alle Reinigungs- und Säuberungsarbeiten.

				Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Messingdraht	
Maße [mm]		Reihen	Stand. Verp.	0,30 mm Best.-Nr.	0,30 mm Best.-Nr.	0,30 mm Best.-Nr.	
A	T	L					
140	25	165	1	24	0008-462 291	0008-462 391	0008-462 591

				Stahldraht im Displaykarton Inhalt 24 Stück	Rostfreier Stahldraht im Displaykarton Inhalt 24 Stück	Messingdraht im Displaykarton Inhalt 24 Stück	
Maße [mm]		Reihen	Stand. Verp.	0,30 mm Best.-Nr.	0,30 mm Best.-Nr.	0,30 mm Best.-Nr.	
A	T	L					
140	25	165	1	1	8003-462 291	8003-462 391	8003-462 591


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Hanstielbürsten, glatter und gewellter Draht mit Kunststoffkörper

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entrostet, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Vielseitig verwendbare Bürsten für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten.


					Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Messingdraht	
Maße [mm]			Reihen	Stand. Verp.	glatt 0,35 mm Best.-Nr.	glatt 0,30 mm Best.-Nr.	gewellt 0,20 mm Best.-Nr.	
A	T	L						
100	23	280	1	10	0001-433 521			
100	23	280	2	10	0008-462 132	0008-451 332	0008-447 572	
100	23	280	3	10	0008-462 133	0008-451 333	0008-447 573	
100	23	280	4	10	0008-462 134	0008-451 334	0008-447 574	
100	23	280	5	10	0008-462 135			



Handstielbürsten, glatter und gewellter Draht mit gebogenem Kunststoffkörper

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entrostet, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Vielseitig verwendbare Bürsten für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten. Besonders schonende Reinigung durch kunststoffbesatz.

					Stahldraht	Nylon (weiß)	PVC (schwarz)	
Maße [mm]			Reihen	Stand. Verp.	glatt 0,35 mm Best.-Nr.	glatt 0,30 mm Best.-Nr.	glatt 0,20 mm Best.-Nr.	
A	T	L						
140	23	280	1	10	0001-433 521	0001-433 501	0001-433 511	
140	23	280	2	10	0001-433 522	0001-433 502	0001-433 512	
140	23	280	3	10	0001-433 523	0001-433 503	0001-433 513	




Handstielbürsten, glatter und gewellter Draht mit rutschfestem Griff

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entrostet, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Der hochgezogene Handgriff aus rutschfestem Material beugt Verletzungen an Fingern und Handrücken vor.

					Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Messingdraht	
Maße [mm]			Reihen	Stand. Verp.	glatt 0,35 mm Best.-Nr.	glatt 0,35 mm Best.-Nr.	gewellt 0,20 mm Best.-Nr.	
A	T	L						
110	23	270	1	5	0001-432 601	0001-432 611	0001-432 621	
110	23	270	2	5	0001-432 602	0001-432 612	0001-432 622	
110	23	270	3	5	0001-432 603	0001-432 613	0001-432 623	
110	23	270	4	5	0001-432 604	0001-432 614	0001-432 624	
110	23	270	5	5	0001-432 605	0001-432 615	0001-432 625	


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Bremssattelbürsten, glatter und gewellter Draht mit Kunststoffgriff

Einsatzbereich allgemein	Entrosten, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Ideale Bürstenform zum Reinigen von Bremssätteln.


						Stahldraht	Stahldraht	Messingdraht		
Maße [mm]			Reihen	Stand. Verp.		glatt 0,30 mm	gewellt 0,35 mm	gewellt 0,30 mm		
A	T	L				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.		
95	23	245	2	10		3301-462 122	3301-462 162	3301-462 562		



Handstielbürsten, glatter und gewellter Draht mit Holzkörper

Einsatzbereich allgemein	Entlacken, Entrosten, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Bürstenkörper aus 1a Buchenholz mit abgerundeten Kanten und 10 mm Aüfhängeloch. Universell verwendbar für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten. Bürsten mit rostfreiem Besatz (Qualität 1.4571) sind absolut antimagnetisch.

						Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	Vermessingter Stahldraht	Messingdraht
Maße [mm]			Reihen	Stand. Verp.		glatt 0,35 mm	glatt 0,30 mm	gewellt 0,30 mm	glatt 0,30 mm	gewellt 0,30 mm
A	T	L				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
140	23	285	1	12		0001-152 131				
145	25	295	2	100		0001-151 132			0001-151 022	
145	25	295	2	12		0001-152 132	0001-151 332	0001-151 392	0001-152 022	0001-150 592
145	25	295	3	100		0001-151 133			0001-151 023	
145	25	295	3	12		0001-152 133	0001-151 333	0001-151 393	0001-152 023	0001-150 593
140	23	285	4	100		0001-151 134			0001-151 024	
145	25	295	4	12		0001-152 134	0001-151 334	0001-151 394	0001-152 024	0001-150 594
145	25	295	5	100		0001-151 135			0001-151 025	
145	25	295	5	12		0001-152 135	0001-151 335	0001-151 395	0001-152 025	0001-150 595
145	25	295	6	100		0001-151 136				
145	25	295	6	12		0001-152 136	0001-151 336	0001-151 396		0001-150 596




Zündkerzenbürste, gewellter Messingdraht mit Holz- oder Plastikkörper

Einsatzbereich allgemein	Reinigen
Einsatzbereich speziell	Reinigen von Zündkerzen.

						Messingdraht Körper: Holz	Messingdraht Körper: Plastik		
Maße [mm]				Reihen	Stand. Verp.	0,20 mm	0,20 mm		
A	T	L	B			Best.-Nr.	Best.-Nr.		
25	15	100	16	2x5	50	0003-131 572			
33	15	180	15	3x5	24		0008-432 573		
45	18	200	18	3x6	24	0003-133 573			
50	20	195	26	5x8	24	0003-134 575			

Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!




Feilenbürste, Drahtbesatz (Kratzband)

mit Holz- und Plastikkörper

Einsatzbereich allgemein	Reinigen
Einsatzbereich speziell	Reinigen von Feilen.

Maße [mm]					Stand. Verp.	Kratzband Körper: Holz	Kratzband Körper: Plastik		
A	L	B	Reihen	glatt Best.-Nr.		glatt Best.-Nr.			
100	235	25		12	0003-140 101				
115	235	40		12	0003-140 102				
165	300	40		12	0003-140 103				
115	235	55		12	0003-140 104				
75	235	50		12			3008-140 103		
115	235	50		12			3008-140 102		




Belgische Blockbürste, glatter Draht

mit Holzkörper und Kunststoffgriff

Einsatzbereich allgemein	Reinigen
-------------------------------------	----------

Maße [mm]					Stand. Verp.	Stahldraht mit Zwischenbrett*	Stahldraht ohne Zwischenbrett		
A	T	L	B	Reihen		0,35 mm Best.-Nr.	0,35 mm Best.-Nr.		
190	40	205	60	5	10	0281-307 095	7601-306 095		

*Das Zwischenbrett dient zur Variation der Besatzlänge




Blockbürste, glatter Draht

mit Holzkörper in Violinenform

Einsatzbereich allgemein	Reinigen
-------------------------------------	----------

Maße [mm]					Stand. Verp.	Stahldraht	Vermessingter Stahldraht	Rostfreier Stahldraht	
A	T	L	B	Reihen		0,35 mm Best.-Nr.	0,30 / 0,38 mm Best.-Nr.	0,35 mm Best.-Nr.	
170	35	210	59/51	5	10	0001-179 097	0001-179 297	0001-179 397	


Andere Abmessungen und Drahtstärken auf Anfrage! Die lagermäßig geführten Artikel sind besonders hervorgehoben! Dünn gedruckte Artikel sind innerhalb einer Woche lieferbar!



Handfeger, brauner Nylonbesatz (Korfil-D)

Einsatzbereich allgemein	Entstauben, Reinigen
Einsatzbereich speziell	Körper aus gewachstem, gerommeltem Buchenholz

Maße [mm]				Stand. Verp.	Korfil-D	Korfil-D im Displaykarton Inhalt 12 Stück		
A	T	L	B		Best.-Nr.	Best.-Nr.		
165	60	310	35	10	0181-110 924	8902-600 003		



Werkstattbesen, brauner Nylonbesatz

mit Holzkörper, naturbelassen oder braun gebeizt

Einsatzbereich allgemein	Entstauben, Reinigen, Kehren
Einsatzbereich speziell	Besonders geeignet zum Reinigen von stark verschmutzten Werkstattböden (Öl, Staub, ...). Verbesserte Reinigungswirkung gegenüber konventionellen Besen.

Maße [mm]				Reihen	Stand. Verp.	Korfil-D (lackiert)	Korfil-D (unlackiert)	Korfil-D (extra breit)		
T	L	B	Best.-Nr.			Best.-Nr.	Best.-Nr.			
75	400	60	6x36	1	0001-104 924	0001-104 925	9711-104 925			
70	700	70	7x27	1						

Sonstiges



Displaykarton, neutral, leer

Einsatzbereich allgemein	Bestücken Sie den verkaufstarken OSBORN Displaykarton nach eigenen Wünschen!
Einsatzbereich speziell	

Maße [mm]				Stand. Verp.	neutral, leer				
A	T	L	B		Best.-Nr.				
				1	6095-300 198				

- Brasilien
- China
- Dänemark
- Frankreich
- Deutschland
- England
- Mexiko
- Portugal
- Rumänien
- Spanien
- Schweden
- United States of America

ISO 9001-2000 Certified Quality System

OSBORN INTERNATIONAL GmbH
Hersteller von technischen Bürsten,
Oberflächenwerkzeugen
und Load Runners

Ringstraße 10
35099 Burgwald, Germany
Tel. ++49 (0) 64 51/ 5 88-0
Fax ++49 (0) 64 51/ 5 88-206
eMail: desales@osborn.com
www.diy-brush.com

OSBORN
INTERNATIONAL

ZWEIGNIEDERLASSUNG DER JASON GMBH